

# 平成23年度 水島柿防除暦

射水市水島柿出荷組合  
JAいみず野・高岡農林振興センター

回数	月	防除時期	防除実施日	薬剤名	希釈倍率	必要薬剤量		収穫前日数	対象病害虫	注意事項	
						300㍓当	100㍓当				
1	3	下旬 (発芽前)		石灰硫黄合剤	7 倍	42 ㍓	14 ㍓	発芽前	カイガラムシ類	●粗皮削りを行う。	
				ハイテンパワー	10,000 倍	30 cc	10 cc		展着剤		
2	5	上旬		トレノックスフロアブル	500 倍	600 cc	200 cc	30日前まで	落葉病、炭疽病	●5月～7月は落葉病の重要防除時期である。	
				スプラサイド水和剤	1,000 倍	300 g	100 g		30日前まで		チャノキイロアザミウマ
				ハイテンパワー	10,000 倍	30 cc	10 cc		展着剤		
3		下旬 (開花直前)		ジマンダイセン水和剤	600 倍	500 g	166 g	45日前まで	落葉病、炭疽病、黒星病		
				ハイテンパワー	10,000 倍	30 cc	10 cc		展着剤		
4	6	中旬 (落花後)		ストロビードライフロアブル	3,000 倍	100 g	33 g	14日前まで	落葉病、炭疽病、うどんこ病、灰色かび病	●6月下旬～7月上旬はフジコナカイガラムシの重要防除時期である。	
				パダンSG水溶剤	1,500 倍	200 g	66 g		45日前まで		チャノキイロアザミウマ、カキノヘタムシガ
				ハイテンパワー	10,000 倍	30 cc	10 cc		展着剤		
5		下旬		トレノックスフロアブル	500 倍	600 cc	200 cc	30日前まで	落葉病、炭疽病		
				スプラサイド水和剤	1,000 倍	300 g	100 g		30日前まで		チャノキイロアザミウマ
				ハイテンパワー	10,000 倍	30 cc	10 cc		展着剤		
6	7	上中旬		ジマンダイセン水和剤	600 倍	500 g	166 g	45日前まで	落葉病、炭疽病、黒星病		
				スミチオン水和剤40	1,000 倍	300 g	100 g		45日前まで		イラガ類、フジコナカイガラムシ
				ハイテンパワー	10,000 倍	30 cc	10 cc		展着剤		
7	8	上旬		ベルクート水和剤	1,500 倍	200 g	66 g	14日前まで	落葉病、炭疽病、うどんこ病		
				ディプテレックス乳剤	1,000 倍	300 cc	100 cc		14日前まで		イラガ類、カメムシ類、ミノガ類
8		末		オリオン水和剤40	1,000 倍	300 g	100 g	21日前まで	イラガ類、フジコナカイガラムシ	●9月以降、イラガ類等が多い場合はディプテレックス乳剤 1,000倍(収穫14日前まで)を散布する。	
				ハイテンパワー	10,000 倍	30 cc	10 cc	展着剤			

※散布量は10a当たり300㍓が目安です。

農薬使用基準

■殺菌剤■	使用時期	使用回数	主な適用病害虫
石灰硫黄合剤	発芽前	-	カイガラムシ類
ジマンダイセン水和剤	収穫45日前	2回以内	炭疽病、落葉病、黒星病
トレノックスフロアブル	収穫30日前	2回以内	炭疽病、落葉病
ストロビードライフロアブル	収穫14日前	3回以内	うどんこ病、炭疽病、落葉病、灰色かび病
ベルクート水和剤	収穫14日前	3回以内	うどんこ病、炭疽病、落葉病、灰色かび病

■殺虫剤■	使用時期	使用回数	主な適用病害虫
スプラサイド水和剤	収穫30日前	3回以内	カキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、カメムシ類
パダンSG水溶剤	収穫45日前	4回以内	チャノキイロアザミウマ、カキノソガ、カキノキマダラメイガ、イラガ
スミチオン水和剤40	収穫45日前	3回以内	イラガ類、カメムシ類、フジコナカイガラムシ、カキノヘタムシガ
オリオン水和剤40	収穫21日前	3回以内	イラガ類、フジコナカイガラムシ、カキクダアザミウマ、カキノヘタムシガ
ディプテレックス乳剤	収穫14日前	3回以内	イラガ類、カメムシ類、ミノガ類

\* 成分による使用回数制限もあるので、十分に留意して、農薬の使用基準を遵守すること。

●品質のよい水島柿づくりのため防除を徹底しましょう。  
●散布にあたっては、農薬のドリフト（園外への飛散）の無いよう、十分留意して散布して下さい。

※農薬はラベルを熟読の上、その記載されている使用基準を守って適正に使用しましょう！！  
※商品名によって、農薬登録内容が異なる場合もありますので、十分確認してください。  
※使用時期、使用回数等の使用基準は平成23年1月現在の登録内容です。常に最新の情報を確認して下さい。